

植生調査票 調査区No.1

服部班

調査地：兵庫県三田市福島有馬富士公園 北摂里山大学学習林  
 調査日：2024年5月25日 調査区面積：10×10m<sup>2</sup>  
 方位：N20°E 傾斜：5° 海拔：200m  
 群落名他：コナラ-アベマキ群集

出現種数：32種

階層	高さ(m)	植被率(%)
T1 (高木層)	15	60
T2 (亜高木層)	13	70
S1 (第1低木層)	8	40
S2 (第2低木層)	2	25
H (草本層)	0.5	4

被度 %	種名	被度 %	種名	被度 %	種名
<b>T1</b>		<b>S1</b>		<b>H</b>	
60	コナラ	2本	1 アセビ	1本	0.01 アカマツ
	胸高周囲 (cm)		0.5 ウリカエデ	1本	0.1 アセビ
	76, 70		4 コバノミツバツツジ	11本	0.1 イヌツゲ
			0.5 ソヨゴ	1本	0.1 ウリカエデ
			1 タカノツメ	1本	0.01 エゴノキ
			3 タンナサワフタギ	4本	0.01 オオバノトンボソウ
			30 ヒサカキ	14本	0.01 カスミザクラ
			1 マルバアオダモ	2本	0.01 カマツカ
					0.01 クリ
					0.01 クロモジ
					0.2 コツクバネウツギ
					0.01 コナラ
					0.01 サルトリイバラ
					0.01 シンガシラ
<b>T2</b>			<b>S2</b>		0.01 シハイスミレ
10	ウリカエデ	1本	0.1 アラカシ		0.01 スゲsp.
10	コナラ	1本	0.5 ウリカエデ		2 ソヨゴ
50	リョウブ	7本	0.1 クリ		0.01 タカノツメ
			0.3 コツクバネウツギ		0.2 タンナサワフタギ
			0.1 シヤシャンボ		0.01 チゴユリ
			2 タンナサワフタギ		1 ネザサ
	胸高周囲 (cm)		1 ネザサ		0.1 ヒイラギ
	ウリカエデ		0.5 ヒイラギ		0.1 ヒサカキ
	30		21 ヒサカキ		0.1 マルバアオダモ
					0.01 ミツバアケビ
	コナラ				0.01 ミヤマガマズミ
	51				0.01 ヤマウルシ
					0.01 ヤマザクラ
	リョウブ				
	40, 32, 18, 39, 31				
	28, 37				

植生調査票 調査区No.2

栃本班

調査地：兵庫県三田市福島有馬富士公園 北摂里山大学学習林  
 調査日：2024年5月25日 調査区面積：10×10m<sup>2</sup>  
 方位：N30°E 傾斜：20° 海拔：205m  
 群落名他：コナラ-アベマキ群集

出現種数：29種

階層	高さ(m)	植被率(%)
T1 (高木層)	15	65
T2 (亜高木層)	10	15
S1 (第1低木層)	8	80
S2 (第2低木層)	2	9
H (草本層)	0.5	4

被度 %	種名	被度 %	種名	被度 %	種名
<b>T1</b>		<b>S1</b>		<b>H</b>	
50	コナラ	3	ウリカエデ	0.01	アオハダ
	胸高周囲 (cm)	0.1	コバノガマズミ	0.1	アカマツ
	78, 79, 53	15	コバノミツバツツジ	0.03	アセビ
		0.3	ソヨゴ	0.01	アラカシ
15	ソヨゴ	2	タカノツメ	0.03	イヌツゲ
	胸高周囲 (cm)	1	タンナサワフタギ	0.1	ウリカエデ
	36, 37	5	ネジキ	0.02	エゴノキ
		1	ヒサカキ	0.01	カスミザクラ
		1	ミヤマガマズミ	0.01	カマツカ
		3	ヤマボウシ	0.01	カンサイスノキ
		50	リョウブ	0.02	クリ
				0.1	コナラ
				0.5	コバノミツバツツジ
				0.01	サルトリイバラ
				0.01	シハイスミレ
<b>T2</b>		<b>S2</b>		3	ソヨゴ
3	タカノツメ	0.1	アカマツ	0.01	タカノツメ
12	リョウブ	0.03	アセビ	0.01	タンナサワフタギ
		0.1	カマツカ	0.05	ツクバネウツギ
		2	コバノミツバツツジ	0.1	ネザサ
		2	ソヨゴ	0.01	ミヤマガマズミ
		0.1	ネジキ	0.02	ヤマウルシ
		0.1	ヒイラギ	0.01	ヤマザクラ
		5	ヒサカキ	0.01	リョウブ
		0.05	ミヤマガマズミ		

植生調査票 調査区No.3

上田班

調査地：兵庫県三田市福島有馬富士公園 北摂里山大学学習林

調査日：2024年5月25日

調査区面積：10×10m<sup>2</sup>

出現種数：26種

方位：S60°E 傾斜：20°

海拔：207m

群落名他：コナラ-アベマキ群集

階層	高さ(m)	植被率(%)
T1 (高木層)	17	80
T2 (亜高木層)	10	45
S1 (第1低木層)	5	30
S2 (第2低木層)	2	9
H (草本層)	0.6	15

被度 %	種名	被度 %	種名	被度 %	種名
<b>T1</b>		<b>S1</b>		<b>H</b>	
80	コナラ	7	本	2	イヌツゲ
	胸高周囲 (cm)	12	コバノミツバツツジ	2	本
	70, 66, 60, 68, 80,	7	ソヨゴ	5	本
	51, 60	7	タカノツメ	4	本
		0.5	ネジキ	1	本
		0	ヒサカキ	1	本
		2.5	ミヤマガマズミ	3	本
				0.01	アセビ
				1	アラカシ
				0.1	イヌツゲ
				0.2	ウリカエデ
				0.01	ウワミズザクラ
				0.01	エゴノキ
				0.01	オニドコロ
				0.01	クリ
				0.01	コナラ
				0.05	サルトリイバラ
				0.01	シハイスミレ
				0.01	スゲsp.
				3	ソヨゴ
				0.01	タンナサワフタギ
				3	ツクバネウツギ
				0.01	ナツフジ
<b>T2</b>		<b>S2</b>		5	ネザサ
4	ウリカエデ	0.3	アセビ	0.01	ネジキ
26	ソヨゴ	0.5	イヌツゲ	0.1	ヒイラギ
15	タカノツメ	0.5	コバノミツバツツジ	3	ヒサカキ
0.5	マルバアオダモ	1	ソヨゴ	0.05	ミヤマガマズミ
		0.9	ツクバネウツギ	0.01	モチツツジ
		0.5	ネジキ	0.01	ヤマウルシ
		0.3	ヒイラギ		
		5	ヒサカキ		
		0.4	ミヤマガマズミ		